

# 承 認 願

## 株式会社 小財スチール

### 【本 社】

〒810-0022 福岡市中央区薬院 3-3-33

Tel (092) 552-0002 Fax (092) 523-0125

### 【大阪営業所】

〒540-0019 大阪府中央区和泉町1-1-14

Tel (06) 6946-1358 Fax (06) 6946-1039



### 【三重工場】

〒518-0031 三重県伊賀市長田字北山出 4836-5


Tel (0595) 22-2123 Fax (0595) 22-2124



## [組立方]




### 部品




- ① 胴網 一式
- ② 側網 2枚
- ③ 中輪 籠の長さ1m毎に1個  
(例、5mのときは4個)
- ④ 詰石穴閉じ線 穴と同数


① 胴網1本を地上におき、1方の端の結束線を解き外し、胴網の右端を横にひろげる。




② ひろげた口から中輪1個を送りこみ、1m入ったところで直角に立てて胴網にはめこむと、胴線の右端は円筒形になります。




③ 胴網の残りの結束線を全部解き外し胴網の左端をひろげ、そこから中輪を送り込み1m間隔をとりその位置で直角に立て胴網にはめこむ、胴網の全長が円筒形になります。



④ 胴網の両端に夫々フタを当てがい、胴網末端の曲げしるを巻付用パイプを使ってフタ輪に2回以上巻きつける。



⑤ 組立後、赤ペンキの塗ってある詰石穴が上面にくるように、針金を上の方に起し石を入れやすくする。



⑥ 石を詰め終わったら針金を押し下げて詰石穴閉じ線を通し、ハンドルを使って閉じ線をねじ合わせ締めつけて下さい。